

Böhm

Böhm Kabelschutz in der Infrastruktur

Kabelschutz
2026

BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	SEITE / PAGE
	Kabelschutzrohr aus PVC	
Kabelschutzrohr plus DIN 16873	Cable protection pipe plus DIN 16873	4-5
Kabelschutzrohr basic DIN 16873	Cable protection pipe basic DIN 16873	6-7
Kabelschutzrohr standard DIN 16873	Cable protection pipe standard DIN 16873	8-9
	Kabelschutzrohr Bogen PVC DIN 16873	
KS-Bogen plus 50 mm	Cable protection bend plus 50 mm	10
KS-Bogen plus 63 mm	Cable protection bend plus 63 mm	11
KS-Bogen plus 75 mm	Cable protection bend plus 75 mm	12
KS-Bogen plus 90 mm	Cable protection bend plus 90 mm	13
KS-Bogen plus 110 mm	Cable protection bend plus 110 mm	14-15
KS-Bogen plus 125 mm	Cable protection bend plus 125 mm	16-17
KS-Bogen plus 140 mm	Cable protection bend plus 140 mm	18
KS-Bogen plus 160 mm	Cable protection bend plus 160 mm	20-21
	Kabelschutzrohr Muffen PVC DIN 16873	
KS-Überschiebmuffen plus	Pipe socket plus	22
KS-Doppel-Klebemuffen plus	Double socket plus	23
KS-Doppel-Steckmuffen plus	Double sealing socket plus	24
	Reparaturhalbschalen PVC	
KS-Reparaturhalbschalen basic	Split ducts basic	25
	Zubehör	
UNIKA Endkappen	Caps	26
PVC-Kleber	PVC Glue	27
PVC-Anlöser	PVC Solvent	27
PVC-Reiniger	PVC Cleaner	27
Zugdraht	Pull wire	27
Zugseil	Pull rope	27
Gleitmittel	Lubricat	27
Accessories		

INHALTSVERZEICHNIS

INDEX

BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	SEITE / PAGE
 BoehmSpacer® Abstandhalter BoehmSpacer® compact double sided BoehmSpacer® compact one sided BoehmSpacer® ultra double sided BoehmSpacer® ultra one sided BoehmSpacer® triple	BoehmSpacer® BoehmSpacer® compact double sided BoehmSpacer® compact one sided BoehmSpacer® ultra double sided BoehmSpacer® ultra one sided BoehmSpacer® triple	28-29 30-31 32 33 33
Technische Daten	Technical Data	35-37
Allgemeine Geschäftsbedingungen		38-39

Die Kabelschutzrohr-Qualitäten von Böhm

3

Böhm Schutzrohr standard

DIN 16875 SN 8 / 16
PVC-U 100% Recycling-Material

Ausführung

- Vollwandrohr
- 6,0 m Stangenware
- Steck- oder Klebemuffe
- DN 110 bis DN 160
- Farbe Schwarz / Grau

Prüfungen

- Werknorm
- Werkszeugnis

Bruchsicherheit: 

Innenfläche: 

Außenfläche: 

Preis: 

Böhm Kabelschutzrohr basic

DIN 16873 SN 8 / 32
PVC-U Neu- / Umlaufmaterial

Ausführung

- Vollwandrohr
- 6,0 m Stangenware
- Steck- oder Klebemuffe
- DN 110 bis DN 160
- Farbe Schwarz

Prüfungen

- Teilprüfungen durch SKZ/MPA
- Werknorm
- Werkszeugnis
- Anlehnung an DIN 8061/62

Bruchsicherheit: 

Innenfläche: 

Außenfläche: 

Preis: 

Böhm Kabelschutzrohr plus

DIN 16873 SN 8 / 32
PVC-U 100% Neumaterial

Ausführung

- Vollwandrohr
- 6,0 m Stangenware
- Steck- oder Klebemuffe
- DN 50 bis DN 160
- Farbe Schwarz

Prüfungen

- Teilprüfungen durch SKZ/MPA
- Werknorm
- Werkszeugnis
- Anlehnung an DIN 8061/62

Bruchsicherheit: 

Innenfläche: 

Außenfläche: 

Preis: 

**Böhm
Kabelschutzrohre &
Formteile alternativ mit
HB-Fix Dichtung!**



Der feste gelbe PP-Fixierring sorgt für einen sicheren Sitz der Dichtung, so dass ein Verlust beim Handling oder ein unbeabsichtigtes Herausdrücken bei der Montage verhindert wird. Der schwarze elastische Bereich erfüllt die Dichtfunktion.

Kabelschutzrohr plus DIN 16873

Cable protection pipe plus

Steckmuffe / sealing socket

Art. Nr. part no.	Abmessung mm dimensions mm	Muffen Typ sleeve type	kg / m	SN Klasse	Material	Farbe colour	Rohrreihe	VPE (Palette) packing (palett)	Preis € / m price € / m
----------------------	-------------------------------	---------------------------	--------	--------------	----------	-----------------	-----------	-----------------------------------	----------------------------

16080	110 x 3,2 x 6000	Steckmuffe	1,640	SN 8	PVC	RAL 9005	3	516 m	auf Anfrage
10931	125 x 3,7 x 6000	Steckmuffe	2,130	SN 8	PVC	RAL 9005	3	408 m	auf Anfrage
10932	160 x 4,7 x 6000	Steckmuffe	3,440	SN 8	PVC	RAL 9005	3	234 m	auf Anfrage

Art. Nr. part no.	Abmessung mm dimensions mm	Muffen Typ sleeve type	kg / m	SN Klasse	Material	Farbe colour	Rohrreihe	VPE (Palette) packing (palett)	Preis € / m price € / m
----------------------	-------------------------------	---------------------------	--------	--------------	----------	-----------------	-----------	-----------------------------------	----------------------------

16984	110 x 5,3 x 6000	Steckmuffe	2,610	SN 32	PVC	RAL 9005	4	516 m	auf Anfrage
10933	125 x 6,0 x 6000	Steckmuffe	3,340	SN 32	PVC	RAL 9005	4	408 m	auf Anfrage
10934	160 x 7,7 x 6000	Steckmuffe	5,470	SN 32	PVC	RAL 9005	4	234 m	auf Anfrage

4

 Sie befinden sich hier!

Böhm Schutzrohr standard

DIN 16875

100% Recycling-Material

Bruchsicherheit:	★ ★ ☆ ☆ ☆
Innenfläche:	★ ★ ★ ☆ ☆
Außenfläche:	★ ★ ★ ★ ☆
Preis:	★ ★ ★ ★ ★

Böhm Kabelschutzrohr basic

DIN 16873

Neumaterial / Umlaufware

Bruchsicherheit:	★ ★ ★ ★ ☆
Innenfläche:	★ ★ ★ ★ ☆
Außenfläche:	★ ★ ★ ★ ☆
Preis:	★ ★ ★ ★ ☆

Böhm Kabelschutzrohr plus

DIN 16873

100% Neumaterial

Bruchsicherheit:	★ ★ ★ ★ ☆
Innenfläche:	★ ★ ★ ★ ☆
Außenfläche:	★ ★ ★ ★ ☆
Preis:	★ ★ ★ ☆ ☆



Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62

Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Colour: RAL 9005 jet black

Norms: DIN 16873

Kabelschutzrohr plus DIN 16873

Cable protection pipe plus

Klebemuffe / solvent welded socket

Art. Nr. part no.	Abmessung mm dimensions mm	Muffen Typ sleeve type	kg / m	SN Klasse	Material	Farbe colour	Rohrreihe	VPE (Palette) packing (palett)	Preis € / m price € / m
16948	50 x 1,8 x 6000	Klebemuffe	0,422	SN 8	PVC	RAL 9005	3	1290 m	auf Anfrage
16950	63 x 1,9 x 6000	Klebemuffe	0,562	SN 8	PVC	RAL 9005	3	792 m	auf Anfrage
16952	75 x 2,2 x 6000	Klebemuffe	0,782	SN 8	PVC	RAL 9005	3	612 m	auf Anfrage
16955	90 x 2,7 x 6000	Klebemuffe	1,130	SN 8	PVC	RAL 9005	3	792 m	auf Anfrage
16079	110 x 3,2 x 6000	Klebemuffe	1,640	SN 8	PVC	RAL 9005	3	516 m	auf Anfrage
16959	125 x 3,7 x 6000	Klebemuffe	2,130	SN 8	PVC	RAL 9005	3	408 m	auf Anfrage
16960	140 x 4,1 x 6000	Klebemuffe	2,650	SN 8	PVC	RAL 9005	3	318 m	auf Anfrage
16961	160 x 4,7 x 6000	Klebemuffe	3,440	SN 8	PVC	RAL 9005	3	234 m	auf Anfrage

Art. Nr. part no.	Abmessung mm dimensions mm	Muffen Typ sleeve type	kg / m	SN Klasse	Material	Farbe colour	Rohrreihe	VPE (Palette) packing (palett)	Preis € / m price € / m
16949	50 x 2,4 x 6000	Klebemuffe	0,552	SN 32	PVC	RAL 9005	4	1290 m	auf Anfrage
16951	63 x 3,0 x 6000	Klebemuffe	0,854	SN 32	PVC	RAL 9005	4	792 m	auf Anfrage
16953	75 x 3,6 x 6000	Klebemuffe	1,220	SN 32	PVC	RAL 9005	4	612 m	auf Anfrage
16956	90 x 4,3 x 6000	Klebemuffe	1,750	SN 32	PVC	RAL 9005	4	792 m	auf Anfrage
16944	110 x 5,3 x 6000	Klebemuffe	2,610	SN 32	PVC	RAL 9005	4	516 m	auf Anfrage
16945	125 x 6,0 x 6000	Klebemuffe	3,340	SN 32	PVC	RAL 9005	4	408 m	auf Anfrage
16946	140 x 6,7 x 6000	Klebemuffe	4,180	SN 32	PVC	RAL 9005	4	318 m	auf Anfrage
16947	160 x 7,7 x 6000	Klebemuffe	5,470	SN 32	PVC	RAL 9005	4	234 m	auf Anfrage

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid) 100% Neumaterial
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62

Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)
Colour: RAL 9005 jet black
Norms: DIN 16873



Kabelschutzrohr basic DIN 16873

Cable protection pipe basic

Steckmuffe / sealing socket

Art. Nr. part no.	Abmessung mm dimensions mm	sleeve type	kg / m	SN Klasse	Material	Farbe colour	Rohrreihe	VPE (Palette) packing (palett)	Preis € / m price € / m
11106	110 x 3,2 x 6000	Steckmuffe	1,640	SN 8	PVC	RAL 9005	3	516 m	auf Anfrage
11107	125 x 3,7 x 6000	Steckmuffe	2,130	SN 8	PVC	RAL 9005	3	408 m	auf Anfrage
11108	160 x 4,7 x 6000	Steckmuffe	3,440	SN 8	PVC	RAL 9005	3	234 m	auf Anfrage

Art. Nr. part no.	Abmessung mm dimensions mm	sleeve type	kg / m	SN Klasse	Material	Farbe colour	Rohrreihe	VPE (Palette) packing (palett)	Preis € / m price € / m
11117	110 x 5,3 x 6000	Steckmuffe	2,610	SN 32	PVC	RAL 9005	4	516 m	auf Anfrage
11118	125 x 6,0 x 6000	Steckmuffe	3,340	SN 32	PVC	RAL 9005	4	408 m	auf Anfrage
11119	160 x 7,7 x 6000	Steckmuffe	5,470	SN 32	PVC	RAL 9005	4	234 m	auf Anfrage

6

 Sie befinden sich hier!


Böhm Schutzrohr standard


DIN 16875

100% Recycling-Material

Bruchsicherheit:     

Innenfläche:     

Außenfläche:     

Preis:     


Böhm Kabelschutzrohr basic


DIN 16873

Neumaterial / Umlaufware

Bruchsicherheit:     

Innenfläche:     

Außenfläche:     

Preis:     

Böhm Kabelschutzrohr plus

DIN 16873

100% Neumaterial

Bruchsicherheit:     

Innenfläche:     

Außenfläche:     

Preis:     



Werkstoff:	PVC-U Neumaterial / Umlaufmaterial
Farbe:	RAL 9005 Tiefschwarz
Normen:	DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62
Material:	PVC-U (Polyvinylchlorid)
Colour:	RAL 9005 jet black
Norms:	DIN 16873

Kabelschutzrohr basic DIN 16873

Cable protection pipe basic


Klebemuffe / solvent welded socket

Art. Nr. part no.	Abmessung mm dimensions mm	sleeve type	kg / m	SN Klasse	Material	Farbe colour	Rohrreihe	VPE (Palette) packing (palett)	Preis € / m price € / m
11102	110 x 3,2 x 6000	Klebemuffe	1,640	SN 8	PVC	RAL 9005	3	516 m	auf Anfrage
11103	125 x 3,7 x 6000	Klebemuffe	2,130	SN 8	PVC	RAL 9005	3	408 m	auf Anfrage
11104	140 x 4,1 x 6000	Klebemuffe	2,650	SN 8	PVC	RAL 9005	3	318 m	auf Anfrage
11105	160 x 4,7 x 6000	Klebemuffe	3,440	SN 8	PVC	RAL 9005	3	234 m	auf Anfrage

Art. Nr. part no.	Abmessung mm dimensions mm	sleeve type	kg / m	SN Klasse	Material	Farbe colour	Rohrreihe	VPE (Palette) packing (palett)	Preis € / m price € / m
11113	110 x 5,3 x 6000	Klebemuffe	2,610	SN 32	PVC	RAL 9005	4	516 m	auf Anfrage
11114	125 x 6,0 x 6000	Klebemuffe	3,340	SN 32	PVC	RAL 9005	4	408 m	auf Anfrage
11115	140 x 6,7 x 6000	Klebemuffe	4,180	SN 32	PVC	RAL 9005	4	318 m	auf Anfrage
11116	160 x 7,7 x 6000	Klebemuffe	5,470	SN 32	PVC	RAL 9005	4	234 m	auf Anfrage

Werkstoff: PVC-U Neumaterial / Umlaufmaterial
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62

Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)
Colour: RAL 9005 jet black
Norms: DIN 16873



Schutzrohr standard DIN 16875

Cable protection pipe standard

Steckmuffe / sealing socket

Art. Nr. part no.	Abmessung mm dimensions mm	sleeve type	kg / m	SN Klasse	Material	Farbe colour	Rohrreihe	VPE (Palette) packing (palett)	Preis € / m price € / m
11055	110 x 3,2 x 6000	Steckmuffe	1,640	SN 8	PVC	RAL 9005	3	516 m	auf Anfrage
11057	125 x 3,7 x 6000	Steckmuffe	2,130	SN 8	PVC	RAL 9005	3	408 m	auf Anfrage
11058	160 x 4,7 x 6000	Steckmuffe	3,440	SN 8	PVC	RAL 9005	3	234 m	auf Anfrage

Art. Nr. part no.	Abmessung mm dimensions mm	sleeve type	kg / m	SN Klasse	Material	Farbe colour	Rohrreihe	VPE (Palette) packing (palett)	Preis € / m price € / m
11060	110 x 5,3 x 6000	Steckmuffe	2,610	SN 16	PVC	RAL 9005	4	516 m	auf Anfrage
11276	125 x 6,0 x 6000	Steckmuffe	3,340	SN 16	PVC	RAL 9005	4	408 m	auf Anfrage
11280	160 x 7,7 x 6000	Steckmuffe	5,470	SN 16	PVC	RAL 9005	4	234 m	auf Anfrage



Sie befinden sich hier!

Böhm Schutzrohr standard

DIN 16875

100% Recycling-Material

Bruchsicherheit:	★★☆☆☆
Innenfläche:	★★☆☆☆
Außenfläche:	★★☆☆☆
Preis:	★★★★★

Böhm Kabelschutzrohr basic

DIN 16873

Neumaterial / Umlaufware

Bruchsicherheit:	★★★★☆
Innenfläche:	★★★★★
Außenfläche:	★★★★★
Preis:	★★★★☆

Böhm Kabelschutzrohr plus

DIN 16873

100% Neumaterial

Bruchsicherheit:	★★★★★
Innenfläche:	★★★★★
Außenfläche:	★★★★★
Preis:	★★★★☆



Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid) 100% Recycling-Material

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Normen: DIN 16875

Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Colour: RAL 9005 jet black

Norms: DIN 16875

Schutzrohr standard DIN 16875

Cable protection pipe standard

Klebemuffe / solvent welded socket

Art. Nr. part no.	Abmessung mm dimensions mm	sleeve type	kg / m	SN Klasse	Material	Farbe colour	Rohrreihe	VPE (Palette) packing (palett)	Preis € / m price € / m
----------------------	-------------------------------	-------------	--------	--------------	----------	-----------------	-----------	-----------------------------------	----------------------------


11053	110 x 3,2 x 6000	Klebemuffe	1,640	SN 8	PVC	RAL 9005	3	516 m	auf Anfrage
11054	125 x 3,7 x 6000	Klebemuffe	2,130	SN 8	PVC	RAL 9005	3	408 m	auf Anfrage
11275	140 x 4,1 x 6000	Klebemuffe	2,650	SN 8	PVC	RAL 9005	3	318 m	auf Anfrage
11056	160 x 4,7 x 6000	Klebemuffe	3,440	SN 8	PVC	RAL 9005	3	234 m	auf Anfrage

Art. Nr. part no.	Abmessung mm dimensions mm	sleeve type	kg / m	SN Klasse	Material	Farbe colour	Rohrreihe	VPE (Palette) packing (palett)	Preis € / m price € / m
----------------------	-------------------------------	-------------	--------	--------------	----------	-----------------	-----------	-----------------------------------	----------------------------

11059	110 x 5,3 x 6000	Klebemuffe	2,610	SN 16	PVC	RAL 9005	4	516 m	auf Anfrage
11584	125 x 6,0 x 6000	Klebemuffe	3,340	SN 16	PVC	RAL 9005	4	408 m	auf Anfrage
11585	140 x 6,7 x 6000	Klebemuffe	4,180	SN 16	PVC	RAL 9005	4	318 m	auf Anfrage
11586	160 x 7,7 x 6000	Klebemuffe	5,470	SN 16	PVC	RAL 9005	4	234 m	auf Anfrage

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid) 100% Recycling-Material
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
Normen: DIN 16875

Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)
Colour: RAL 9005 jet black
Norms: DIN 16875



R 500

R 1000

R 1500

R 2000

10

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
50 x 1,8 x R 500	Klebemuffe	6,44 € 10184	6,44 € 16652	6,44 € 16653	6,44 € 16655	6,44 € 16658	6,78 € 10935	7,12 € 16665
50 x 2,4 x R 500	Klebemuffe	9,22 € 10938	9,22 € 10937	9,22 € 10936	9,22 € 16670	9,22 € 16672	9,76 € 16674	10,31 € 16676

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
50 x 1,8 x R 1000	Klebemuffe	6,44 € 16650	6,44 € 16651	6,44 € 16654	6,44 € 16656	6,64 € 16659	7,19 € 16661	7,73 € 16666
50 x 2,4 x R 1000	Klebemuffe	9,22 € 16667	9,22 € 16668	9,22 € 16669	9,83 € 16671	9,83 € 16673	10,10 € 16675	11,12 € 16677

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
50 x 1,8 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	8,50 € 11753	auf Anfrage	9,50 € 11587	12,00 € 11588	auf Anfrage	18,00 € 11589
50 x 2,4 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	11,00 € 11754	auf Anfrage	13,00 € 11590	16,00 € 11591	auf Anfrage	22,00 € 11592

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
50 x 1,8 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	8,95 € 11755	auf Anfrage	10,50 € 11756	12,50 € 11757	auf Anfrage	19,00 € 11758
50 x 2,4 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	12,00 € 11759	auf Anfrage	15,00 € 11760	16,00 € 11761	auf Anfrage	25,00 € 11762



R2500 - R2700 - R3000 - R4000 - R5000 - R6000 - oder größer!

Über unseren „Custom made Service“ jederzeit lieferbar!

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62

R 500

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
63 x 1,9 x R 500	Klebemuffe	8,48 € 10939	8,48 € 16679	8,48 € 10940	8,48 € 16682	8,54 € 16684	8,95 € 10941	9,15 € 16690
63 x 3,0 x R 500	Klebemuffe	9,76 € 10942	9,76 € 10943	9,76 € 10944	9,76 € 16695	9,90 € 16699	10,58 € 10945	11,12 € 16704

R 1000

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
63 x 1,9 x R 1000	Klebemuffe	8,48 € 16678	8,48 € 16680	8,48 € 16681	8,81 € 16683	9,09 € 16685	9,36 € 16686	10,17 € 16691
63 x 3,0 x R 1000	Klebemuffe	9,76 € 16692	9,76 € 16693	9,76 € 10946	10,51 € 16696	10,64 € 16700	11,12 € 16701	12,88 € 16705

R 1500

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
63 x 1,9 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	9,50 € 11593	auf Anfrage	12,00 € 11594	15,00 € 11595	auf Anfrage	22,00 € 11596
63 x 3,0 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	12,00 € 11597	auf Anfrage	15,00 € 11598	19,00 € 11599	auf Anfrage	28,00 € 11600

R 2000

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
63 x 1,9 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	10,50 € 11601	auf Anfrage	13,50 € 11602	15,50 € 11603	auf Anfrage	24,00 € 11604
63 x 3,0 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	12,50 € 11605	auf Anfrage	17,50 € 11606	20,00 € 11607	auf Anfrage	30,00 € 11608

R2500 - R2700 - R3000 - R4000 - R5000 - R6000 - oder größer!

Über unseren „Custom made Service“ jederzeit lieferbar!

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62



R 500

R 1000

R 1500

R 2000

12

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
75 x 2,2 x R 500	Klebemuffe	10,10 € 10947	10,10 € 10948	10,10 € 10949	10,20 € 16709	10,40 € 16711	11,00 € 10950	11,80 € 16714
75 x 3,6 x R 500	Klebemuffe	10,85 € 10951	10,85 € 10952	10,85 € 10953	10,85 € 10954	11,12 € 16720	11,53 € 10955	12,20 € 16724

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
75 x 2,2 x R 1000	Klebemuffe	10,10 € 16706	10,10 € 16707	10,20 € 16708	10,70 € 16710	10,90 € 16712	12,50 € 16713	14,20 € 16715
75 x 3,6 x R 1000	Klebemuffe	10,85 € 16716	10,85 € 16717	10,85 € 16718	11,19 € 16719	12,07 € 16721	12,88 € 16722	14,92 € 16725

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
75 x 2,2 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	11,50 € 11609	auf Anfrage	15,00 € 11610	18,00 € 11611	auf Anfrage	26,00 € 11612
75 x 3,6 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	13,50 € 11613	auf Anfrage	18,00 € 11614	23,00 € 11615	auf Anfrage	35,00 € 11616

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
75 x 2,2 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	12,50 € 11617	auf Anfrage	16,00 € 11618	17,50 € 11619	auf Anfrage	29,00 € 11620
75 x 3,6 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	15,00 € 11621	auf Anfrage	20,00 € 11622	24,50 € 11623	auf Anfrage	40,00 € 11624



R2500 - R2700 - R3000 - R4000 - R5000 - R6000 - oder größer!

Über unseren „Custom made Service“ jederzeit lieferbar!

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62

R 500

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
90 x 2,7 x R 500	Klebemuffe	11,93 € 16733	11,93 € 10956	11,93 € 10957	11,93 € 16737	12,34 € 16739	12,88 € 10958	13,83 € 16745
90 x 4,3 x R 500	Klebemuffe	14,51 € 10959	14,51 € 16747	14,51 € 10960	14,51 € 16748	14,92 € 16750	15,59 € 16752	16,95 € 16754

R 1000

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
90 x 2,7 x R 1000	Klebemuffe	11,93 € 16734	11,93 € 16735	11,93 € 16736	12,07 € 16738	13,42 € 16740	14,24 € 16741	17,00 € 16746
90 x 4,3 x R 1000	Klebemuffe	14,51 € 10961	14,51 € 10962	14,51 € 10963	14,92 € 16749	16,41 € 16751	17,63 € 16753	20,20 € 16755

R 1500

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
90 x 2,7 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	14,00 € 11625	auf Anfrage	19,00 € 11626	24,00 € 11627	auf Anfrage	35,00 € 11628
90 x 4,3 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	18,00 € 11629	auf Anfrage	26,00 € 11630	32,00 € 11631	auf Anfrage	48,00 € 11632

R 2000

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
90 x 2,7 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	16,00 € 11633	auf Anfrage	21,00 € 11634	25,50 € 11635	auf Anfrage	38,00 € 11636
90 x 4,3 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	21,00 € 11637	auf Anfrage	28,00 € 11638	34,00 € 11639	auf Anfrage	53,00 € 11640

R2500 - R2700 - R3000 - R4000 - R5000 - R6000 - oder größer!

Über unseren „Custom made Service“
jederzeit lieferbar!

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62



R 500

R 1000

R 1500

R 2000

14

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
110 x 3,2 x R 500	Klebemuffe	10,10 € 16763	10,10 € 16768	10,10 € 16773	10,10 € 16778	10,80 € 16782	12,75 € 16785	14,50 € 16789
110 x 5,3 x R 500	Klebemuffe	16,81 € 16792	16,81 € 16795	16,81 € 16798	17,00 € 16801	18,20 € 16804	20,20 € 10964	24,00 € 16810

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
110 x 3,2 x R 1000	Klebemuffe	10,10 € 16764	10,10 € 16769	10,40 € 16774	11,50 € 16779	14,00 € 16783	16,30 € 16786	20,50 € 16790
110 x 5,3 x R 1000	Klebemuffe	16,81 € 16793	16,81 € 16796	17,50 € 16799	19,00 € 16802	23,00 € 16805	27,00 € 16807	34,00 € 16811

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
110 x 3,2 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	15,50 € 11641	auf Anfrage	21,00 € 11642	26,00 € 11643	auf Anfrage	46,00 € 11644
110 x 5,3 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	23,00 € 11645	auf Anfrage	31,00 € 11646	39,00 € 11647	auf Anfrage	67,00 € 11648

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
110 x 3,2 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	17,00 € 11649	auf Anfrage	24,00 € 11650	31,00 € 11651	auf Anfrage	55,00 € 11652
110 x 5,3 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	25,00 € 11653	auf Anfrage	35,00 € 11654	46,00 € 11655	auf Anfrage	80,00 € 11656



R2500 - R2700 - R3000 - R4000 - R5000 - R6000 - oder größer!

Über unseren „Custom made Service“ jederzeit lieferbar!

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62

R 500

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
110 x 3,2 x R 500	Steckmuffe	10,58 € 16075	10,58 € 16767	10,58 € 16772	10,58 € 16777	12,07 € 16781	13,83 € 16076	15,30 € 16788
110 x 5,3 x R 500	Steckmuffe	17,90 € 10965	17,90 € 10966	17,90 € 10967	17,90 € 10968	19,10 € 10969	21,00 € 10970	25,00 € 16809

R 1000

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
110 x 3,2 x R 1000	Steckmuffe	10,58 € 16766	10,58 € 16771	11,20 € 16776	12,30 € 16780	14,90 € 16784	17,30 € 16787	21,50 € 16791
110 x 5,3 x R 1000	Steckmuffe	17,90 € 16794	17,90 € 16797	18,50 € 16800	20,00 € 16803	24,00 € 16806	28,00 € 16808	35,00 € 16812

R 1500

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
110 x 3,2 x R 1500	Steckmuffe	auf Anfrage	16,00 € 11657	auf Anfrage	21,50 € 11658	26,50 € 11659	auf Anfrage	46,50 € 11660
110 x 5,3 x R 1500	Steckmuffe	auf Anfrage	23,00 € 11661	auf Anfrage	31,00 € 11662	39,00 € 11663	auf Anfrage	67,00 € 11664

R 2000

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
110 x 3,2 x R 2000	Steckmuffe	auf Anfrage	17,50 € 11665	auf Anfrage	24,50 € 11666	31,50 € 11667	auf Anfrage	55,00 € 11668
110 x 5,3 x R 2000	Steckmuffe	auf Anfrage	25,00 € 11669	auf Anfrage	35,00 € 11670	46,00 € 11671	auf Anfrage	80,00 € 11672

15

R2500 - R2700 - R3000 - R4000 - R5000 - R6000 - oder größer!

Über unseren „Custom made Service“
jederzeit lieferbar!

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62



0
R1000

0
R1500

0
R2000

16

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
125 x 3,7 x R 1000	Klebemuffe	23,59 € 16813	23,59 € 16814	23,59 € 16815	24,27 € 16816	25,63 € 16817	29,02 € 16818	33,90 € 16819
125 x 6,0 x R 1000	Klebemuffe	27,05 € 16820	27,05 € 16821	28,41 € 16822	30,24 € 16823	33,22 € 16824	36,61 € 16825	43,39 € 16826

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
125 x 3,7 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	24,00 € 11673	auf Anfrage	29,50 € 11674	36,00 € 11675	auf Anfrage	55,00 € 11676
125 x 6,0 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	31,00 € 11677	auf Anfrage	42,00 € 11678	53,00 € 11679	auf Anfrage	82,00 € 11680

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
125 x 3,7 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	25,00 € 11681	auf Anfrage	34,00 € 11682	40,00 € 11683	auf Anfrage	70,00 € 11684
125 x 6,0 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	35,00 € 11685	auf Anfrage	48,00 € 11686	59,00 € 11687	auf Anfrage	105,00 € 11688



**R2500 - R2700 - R3000 - R4000 -
R5000 - R6000 - oder größer!**

**Über unseren „Custom made Service“
jederzeit lieferbar!**

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62

R1000

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
125 x 3,7 x R 1000	Steckmuffe	24,95 € 10289	24,95 € 10971	24,95 € 10972	25,63 € 10973	26,98 € 10974	30,37 € 10975	35,26 € 10976
125 x 6,0 x R 1000	Steckmuffe	28,48 € 10977	28,48 € 10978	29,83 € 10979	31,59 € 10980	34,58 € 10981	37,97 € 10982	44,75 € 10983

R1500

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
125 x 3,7 x R 1500	Steckmuffe	auf Anfrage	24,50 € 11689	auf Anfrage	30,00 € 11690	36,50 € 11691	auf Anfrage	55,50 € 11692
125 x 6,0 x R 1500	Steckmuffe	auf Anfrage	31,50 € 11693	auf Anfrage	42,50 € 11694	53,50 € 11695	auf Anfrage	82,50 € 11696

R2000

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
125 x 3,7 x R 2000	Steckmuffe	auf Anfrage	25,50 € 11697	auf Anfrage	34,50 € 11698	40,50 € 11699	auf Anfrage	70,50 € 11700
125 x 6,0 x R 2000	Steckmuffe	auf Anfrage	35,50 € 11701	auf Anfrage	48,50 € 11702	59,50 € 11703	auf Anfrage	105,50 € 11704

**R2500 - R2700 - R3000 - R4000 -
R5000 - R6000 - oder größer!**

Über unseren „Custom made Service“
jederzeit lieferbar!

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62



Abmessung
dimensionsMuffen Typ
sleeve type

11°

15°

22°

30°

45°

60°

90°

140 x 4,1 x R 1000

Klebemuffe

26,44 €

16827

26,44 €

16828

26,44 €

16829

27,12 €

16830

30,51 €

16831

33,22 €

16832

37,83 €

16833

140 x 6,7 x R 1000

Klebemuffe

31,87 €

16834

31,87 €

16835

33,76 €

16836

36,48 €

16837

40,54 €

16838

44,61 €

16839

52,21 €

16840

R1000

R1500

R2000

Abmessung
dimensionsMuffen Typ
sleeve type

11°

15°

22°

30°

45°

60°

90°

140 x 4,1 x R 1500

Klebemuffe

auf
Anfrage

27,00 €

11705

auf
Anfrage

34,00 €

11706

43,00 €

11707

auf
Anfrage

65,00 €

11708

140 x 6,7 x R 1500

Klebemuffe

auf
Anfrage

36,00 €

11709

auf
Anfrage

49,00 €

11710

62,00 €

11711

auf
Anfrage

97,00 €

11712

R2500 - R2700 - R3000 - R4000 - R5000 - R6000 - oder größer!

Über unseren „Custom made Service“ jederzeit lieferbar!

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62



Böhm Kabelschutz

Seit über 50 Jahren bietet Böhm Lösungen im Kunststoffbereich an. Die Böhm GmbH hat sich dabei unter anderem auf die Herstellung von Kabelschutz Komponenten spezialisiert.

Kennen Sie unseren Custom made Service?

Sollten Sie einen Artikel mal nicht in unserem Programm finden, so können wir Ihnen diesen möglicherweise über unseren "Custom made Service" anbieten.

Unser Vertrieb freut sich schon auf Ihre Anfrage.

Böhm cable protection

For more than 50 years, Boehm GmbH has been offering polymer solutions. Amongst these products, Boehm also became specialist in the production of cable protection components.

Challenge us!

If you can't find a product of Your desire in our standard program, we very likely may be able to offer it to you through our "custom made product service".

Our team will be happy to assist and consult You. Just send us Your inquiry.

R1000

R1500

R2000

20

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
160 x 4,7 x R 1000	Klebemuffe	25,00 € 16841	25,00 € 16842	28,00 € 16843	30,00 € 16844	35,00 € 16845	40,00 € 16846	49,00 € 16847
160 x 7,7 x R 1000	Klebemuffe	52,00 € 16848	52,00 € 16849	52,00 € 16850	52,00 € 10984	61,00 € 10985	70,00 € 16853	90,00 € 10986

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
160 x 4,7 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	36,00 € 11721	auf Anfrage	41,00 € 11722	51,00 € 11723	auf Anfrage	85,00 € 11724
160 x 7,7 x R 1500	Klebemuffe	auf Anfrage	47,00 € 11725	auf Anfrage	62,00 € 11726	78,00 € 11727	auf Anfrage	130,00 € 11728

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
160 x 4,7 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	37,00 € 11729	auf Anfrage	48,00 € 11730	58,00 € 11731	auf Anfrage	106,00 € 11732
160 x 7,7 x R 2000	Klebemuffe	auf Anfrage	51,00 € 11733	auf Anfrage	72,00 € 11734	92,00 € 11735	auf Anfrage	170,00 € 11736



R2500 - R2700 - R3000 - R4000 - R5000 - R6000 - oder größer!

Über unseren „Custom made Service“ jederzeit lieferbar!

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62

R1000

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
160 x 4,7 x R 1000	Steckmuffe	26,00 € 10987	26,00 € 10988	29,00 € 10989	31,00 € 10901	35,50 € 10990	42,00 € 10991	49,00 € 10992
160 x 7,7 x R 1000	Steckmuffe	53,00 € 10993	53,00 € 10994	53,00 € 10995	53,00 € 10996	62,00 € 10997	72,00 € 10998	92,00 € 10999

R1500

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
160 x 4,7 x R 1500	Steckmuffe	auf Anfrage	36,00 € 11737	auf Anfrage	41,50 € 11738	51,50 € 11739	auf Anfrage	85,00 € 11740
160 x 7,7 x R 1500	Steckmuffe	auf Anfrage	49,00 € 11741	auf Anfrage	62,00 € 11742	78,00 € 11743	auf Anfrage	130,00 € 11744

R2000

Abmessung dimensions	Muffen Typ sleeve type	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
160 x 4,7 x R 2000	Steckmuffe	auf Anfrage	37,00 € 11745	auf Anfrage	48,00 € 11746	58,50 € 11747	auf Anfrage	106,00 € 11748
160 x 7,7 x R 2000	Steckmuffe	auf Anfrage	53,00 € 11749	auf Anfrage	72,00 € 11750	92,00 € 11751	auf Anfrage	170,00 € 11752

R2500 - R2700 - R3000 - R4000 -
R5000 - R6000 - oder größer!

Über unseren „Custom made Service“
jederzeit lieferbar!

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62



KS-Überschiebmuffe plus DIN 16873

Pipe socket plus

Klebemuffe / solvent welded socket

Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Länge mm length mm	Muffen Typ sleeve type	kg / St. kg / piece	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
16873	50 x 1,8	100	Klebemuffe	0,047	PVC	RAL 9005	1,29
16874	50 x 2,4	100	Klebemuffe	0,055	PVC	RAL 9005	2,24
16875	63 x 1,9	110	Klebemuffe	0,059	PVC	RAL 9005	1,83
16876	63 x 3,0	110	Klebemuffe	0,100	PVC	RAL 9005	1,97
16877	75 x 2,2	130	Klebemuffe	0,107	PVC	RAL 9005	1,70
16878	75 x 3,6	130	Klebemuffe	0,190	PVC	RAL 9005	2,10
16880	90 x 2,7	150	Klebemuffe	0,180	PVC	RAL 9005	2,10
16881	90 x 4,3	150	Klebemuffe	0,300	PVC	RAL 9005	2,64
16883	110 x 3,2	182	Klebemuffe	0,299	PVC	RAL 9005	2,51
16884	110 x 5,3	182	Klebemuffe	0,499	PVC	RAL 9005	3,40
16885	125 x 3,7	200	Klebemuffe	0,350	PVC	RAL 9005	4,75
16886	140 x 4,1	220	Klebemuffe	0,575	PVC	RAL 9005	5,83
16887	160 x 4,7	240	Klebemuffe	0,840	PVC	RAL 9005	6,24



Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62

Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)
Colour: RAL 9005 jet black
Norms: DIN 16873

KS-Doppel-Klebemuffe plus DIN 16873

Double socket plus

Klebemuffe / solvent welded socket

Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Länge mm length mm	Muffen Typ sleeve type	kg / St. kg / piece	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
16855	50 x 1,8	125	Klebemuffe	0,053	PVC	RAL 9005	1,56
16856	50 x 2,4	125	Klebemuffe	0,080	PVC	RAL 9005	2,85
16857	63 x 1,9	140	Klebemuffe	0,097	PVC	RAL 9005	2,03
16858	63 x 3,0	140	Klebemuffe	0,145	PVC	RAL 9005	2,31
16859	75 x 2,2	160	Klebemuffe	0,123	PVC	RAL 9005	2,44
16860	75 x 3,6	160	Klebemuffe	0,200	PVC	RAL 9005	2,64
16862	90 x 2,7	180	Klebemuffe	0,218	PVC	RAL 9005	2,98
16863	90 x 4,3	180	Klebemuffe	0,280	PVC	RAL 9005	3,73
16865	110 x 3,2	190	Klebemuffe	0,305	PVC	RAL 9005	3,53
16866	110 x 5,3	190	Klebemuffe	0,505	PVC	RAL 9005	4,20
16867	125 x 3,7	230	Klebemuffe	0,485	PVC	RAL 9005	5,70
16868	125 x 6,0	230	Klebemuffe	0,870	PVC	RAL 9005	7,19
16869	140 x 4,1	250	Klebemuffe	0,680	PVC	RAL 9005	8,68
16870	140 x 6,7	250	Klebemuffe	0,905	PVC	RAL 9005	10,31
16871	160 x 4,7	260	Klebemuffe	1,030	PVC	RAL 9005	11,19
11004	160 x 7,7	260	Klebemuffe	1,430	PVC	RAL 9005	12,54

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62

Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)
Colour: RAL 9005 jet black
Norms: DIN 16873



KS-Doppel-Steckmuffe plus DIN 16873

Double sealing socket plus

Steckmuffe / sealing socket

Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Länge mm length mm	Muffen Typ sleeve type	kg / St. kg / piece	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
11142	110 x 3,2	415	Steckmuffe	0,714	PVC	RAL 9005	auf Anfrage
11002	110 x 5,3	415	Steckmuffe	1,355	PVC	RAL 9005	auf Anfrage
11001	125 x 3,7	365	Steckmuffe	0,862	PVC	RAL 9005	auf Anfrage
11000	160 x 4,7	380	Steckmuffe	1,460	PVC	RAL 9005	auf Anfrage



Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62
Ausführung: Doppel-Steckmuffe mit Steg und Dichtring

Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)
Colour: RAL 9005 jet black
Norms: DIN 16873
Execution: Double sealing socket with stop

24

Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Länge mm length mm	Muffen Typ sleeve type	kg / St. kg / piece	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
11288	110 x 3,2	415	Steckmuffe	0,730	PVC	RAL 9005	auf Anfrage
11824	160 x 4,7	380	Steckmuffe	1,530	PVC	RAL 9005	auf Anfrage



Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
Normen: DIN 16873 - Anlehnung an DIN 8061/62
Ausführung: Doppel-Steckmuffe ohne Steg

Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)
Colour: RAL 9005 jet black
Norms: DIN 16873
Execution: Double sealing socket without stop

KS-Reparaturhalbschalen

Split ducts

Steckmuffe / sealing socket

Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Länge mm length mm	Verbindung	kg / St. kg / piece	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
----------------------	-------------------------	-----------------------	------------	------------------------	----------	-----------------	------------------------------------

11294	110 x 3,2	3000	H-Profil	1,670	PVC	RAL 9005	auf Anfrage
11129	160 x 4,7	3000	H-Profil	3,480	PVC	RAL 9005	auf Anfrage

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Ausführung: mit H-Profil

Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Colour: RAL 9005 jet black

Execution: with H-profile



25

Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Länge mm length mm	Verbindung	kg / St. kg / piece	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
----------------------	-------------------------	-----------------------	------------	------------------------	----------	-----------------	------------------------------------

11127	110 x 3,2	3000	Rasterprofil	1,700	PVC	RAL 7031	auf Anfrage
-------	-----------	------	--------------	-------	-----	----------	-------------

Werkstoff: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Farbe: RAL 7035 Lichtgrau

Ausführung: mit Rastersystem

Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Colour: RAL 7035 Light grey

Execution: with snap lock



Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Beschreibung description	kg / St. kg / piece	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
16888	50	UNIKA Endkappe	0,023	PP	RAL 9005	0,69
16889	63	UNIKA Endkappe	0,027	PP	RAL 9005	0,75
16890	75	UNIKA Endkappe	0,032	PP	RAL 9005	0,81
16892	90	UNIKA Endkappe	0,047	PP	RAL 9005	0,84
16894	110	UNIKA Endkappe	0,074	PP	RAL 9005	0,98
16895	125	UNIKA Endkappe	0,084	PP	RAL 9005	1,21
16896	140	UNIKA Endkappe	0,078	PP	RAL 9005	1,27
16897	160	UNIKA Endkappe	0,116	PP	RAL 9005	1,67
16898	200	UNIKA Endkappe	0,165	PP	RAL 9005	2,25

26



Werkstoff: PP (Polypropylen)
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
Beschreibung:
 UNIKA Endkappen zum sicheren Verschließen und Abdichten von Kabelschutzrohren, so bleiben die Rohre frei von Schmutz und Sand.
 UNIKA Endkappen sind für Spitz- und Muffenende konstruiert.

Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Beschreibung description	kg / St. kg / piece	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
16899	110	Dichtbecher	0,102	PP	RAL 9005	0,98



Werkstoff: PP (Polypropylen)
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
Beschreibung:
 Dichtbecher mit Öse zum sicheren Verschließen und Abdichten von Kabelschutzrohren, so bleiben die Rohre frei von Schmutz und Sand.
 Der Dichtbecher ist für Spitz- und Muffenende konstruiert.

Art. Nr. part no.	Bezeichnung	kg / St. kg / piece	Preis € / Stück price € / piece
----------------------	-------------	------------------------	------------------------------------

17365	PVC Kleber / PVC Glue	0,900	auf Anfrage
17366	PVC Reiniger / PVC Cleaner	1,400	auf Anfrage
17364	PVC Anlöser / PVC Solvent	1,000	auf Anfrage

Schutzvorschriften und Sicherheitsdatenblätter beachten!
Observe protective regulations and safety data sheets!

Zum sicheren Verlegen von Kabelschutzrohrleitungen
beachten Sie auch die KRV-Einbuanleitung A 515.



Art. Nr. part no.	Beschreibung description	Einheit	Preis € / Stück price € / piece
----------------------	-----------------------------	---------	------------------------------------

11133	Zugdraht, verzinkt ø 3,1 mm, 370 kp	100 m	auf Anfrage
11770	PP-Zugseil gedreht ø 4,0 mm, Gelb, 300 kp / daN	500 m	auf Anfrage
11769	PP-Zugseil gedreht ø 5,0 mm, Orange, 500 kp / daN	500 m	auf Anfrage
16450	Gleitmittel für Steckmuffen 150 ml	150 ml	auf Anfrage



BoehmSpacer® compact

DOUBLE SIDED

Abstandhalter für glattwandige KS-Rohrsysteme

Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Beschreibung description	VPE Stück packing pcs	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
10851	45 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	520	PP	RAL 9005	0,52
10852	45 / 4	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	260	PP	RAL 9005	0,81
10853	45 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	170	PP	RAL 9005	1,10
16509	45 / 8*	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	130	PP	RAL 9005	1,33
16511	50 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	1000	PP	RAL 9005	0,52
16514	50 / 4	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	400	PP	RAL 9005	0,87
16517	50 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	300	PP	RAL 9005	1,39
16518	50 / 8*	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	200	PP	RAL 9005	1,62
10857	60 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	400	PP	RAL 9005	0,58
10858	60 / 4	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	200	PP	RAL 9005	1,04
10859	60 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	133	PP	RAL 9005	1,50
16519	60 / 8*	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	100	PP	RAL 9005	1,73
16521	63 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	520	PP	RAL 9005	0,58
16524	63 / 4	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	260	PP	RAL 9005	1,04
16526	63 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	150	PP	RAL 9005	1,50
16527	63 / 8*	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	130	PP	RAL 9005	1,73
16530	75 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	500	PP	RAL 9005	0,52
16533	75 / 4*	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	250	PP	RAL 9005	0,87
16535	75 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	130	PP	RAL 9005	1,33
16536	75 / 8	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	100	PP	RAL 9005	1,96
10864	80 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	200	PP	RAL 9005	0,58
10506	80 / 4	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	100	PP	RAL 9005	1,04
10515	80 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	90	PP	RAL 9005	1,50
16538	80 / 8*	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	50	PP	RAL 9005	1,79



Werkstoff: PP (Polypropylen)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beschreibung: Durch das Verrasterungssystem sind die Abstandhalter variabel steckbar, sofern Nut und Feder vorhanden sind!

The Spacers are easily connectable by means of an incorporated click-in-system.

* inkl. Nut und Feder

* incorporated click-in-system

Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Beschreibung description	VPE Stück packing pcs	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
16540	90 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	760	PP	RAL 9005	0,64
16543	90 / 4*	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	150	PP	RAL 9005	1,10
16545	90 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	100	PP	RAL 9005	1,62
16546	90 / 8	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	75	PP	RAL 9005	2,19
16548	110 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	144	PP	RAL 9005	0,64
16551	110 / 4	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	72/1000	PP	RAL 9005	1,04
16554	110 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	48/650	PP	RAL 9005	1,44
16557	110 / 8*	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	36/500	PP	RAL 9005	1,56
16564	125 / 2*	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	120	PP	RAL 9005	0,70
16567	125 / 4	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	100/750	PP	RAL 9005	1,20
16570	125 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	50/500	PP	RAL 9005	1,90
16571	125 / 8*	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	45/380	PP	RAL 9005	2,10
16575	140 / 2*	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	90	PP	RAL 9005	1,04
16578	140 / 4	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	45	PP	RAL 9005	2,54
16580	140 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	35	PP	RAL 9005	3,64
16581	140 / 8	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	40	PP	RAL 9005	4,62
16583	160 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	58/700	PP	RAL 9005	1,44
16589	160 / 4*	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	25/380	PP	RAL 9005	2,31
16595	160 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	30/280	PP	RAL 9005	3,81
16600	160 / 8	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	190	PP	RAL 9005	4,85
16607	200 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	300	PP	RAL 9005	3,12
16610	200 / 4*	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	150	PP	RAL 9005	5,66
16612	200 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	100	PP	RAL 9005	9,82
16613	200 / 8	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	75	PP	RAL 9005	12,59

Werkstoff: PP (Polypropylen)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beschreibung: Durch das Verrasterungssystem sind die Abstandhalter variabel steckbar, sofern Nut und Feder vorhanden sind!

The Spacers are easily connectable by means of an incorporated click-in-system.

* inkl. Nut und Feder

* incorporated click-in-system



Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Beschreibung description	VPE Stück packing pcs	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
10874	45 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	0,69
10875	45 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,16
10876	45 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,21
10629	45 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,44
10877	45 / 6	6 zügig einseitig / for 6 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,73
16510	50 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	0,69
16512	50 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,16
16513	50 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,21
16515	50 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,44
16516	50 / 6	6 zügig einseitig / for 6 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,73
10885	60 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	0,69
10886	60 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,21
10887	60 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,27
10888	60 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,56
10889	60 / 6	6 zügig einseitig / for 6 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,96
16520	63 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	0,69
16522	63 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,21
16523	63 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,27
16525	63 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,56
10892	63 / 6	6 zügig einseitig / for 6 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,96
16529	75 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	0,81
16531	75 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,39
16532	75 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,56
16534	75 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,79
10895	75 / 6	6 zügig einseitig / for 6 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,02
10530	80 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	0,75
10531	80 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,27
10532	80 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,44
10631	80 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,73
10898	80 / 6	6 zügig einseitig / for 6 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,14



Werkstoff: PP (Polypropylen)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beschreibung: Durch das Verrasterungssystem sind die Abstandhalter variabel steckbar, sofern Nut und Feder vorhanden sind!

The Spacers are easily connectable by means of an incorporated click-in-system.

Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Beschreibung description	VPE Stück packing pcs	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
16539	90 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	0,81
16541	90 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,33
16542	90 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,56
16544	90 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,73
10882	90 / 6	6 zügig einseitig / for 6 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,02
16547	110 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	0,92
16549	110 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,50
16550	110 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,73
16552	110 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,08
16553	110 / 6	6 zügig einseitig / for 6 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,48
16563	125 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,16
16565	125 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,85
16566	125 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,19
16568	125 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,89
16569	125 / 6	6 zügig einseitig / for 6 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	3,35
16574	140 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,08
16576	140 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	3,18
16577	140 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	3,58
16579	140 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	4,27
10904	140 / 6	6 zügig einseitig / for 6 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	5,02
16585	160 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,73
16587	160 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,66
16591	160 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	3,35
16593	160 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	3,93
16597	160 / 6	6 zügig einseitig / for 6 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	4,50
16606	200 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	3,58
16608	200 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	5,20
16609	200 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	6,35
16611	200 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	7,97
10907	200 / 6	6 zügig einseitig / for 6 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	10,28

Werkstoff: PP (Polypropylen)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beschreibung: Durch das Verrasterungssystem sind die Abstandhalter variabel steckbar, sofern Nut und Feder vorhanden sind!

The Spacers are easily connectable by means of an incorporated click-in-system.



BoehmSpacer® ultra

DOUBLE SIDED

Abstandhalter für gewellte und glattwandige KS-Rohrsysteme

Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Beschreibung description	VPE Stück packing pcs	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
16617	110 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	88	PP	RAL 9005	0,81
16620	110 / 4	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	44/510	PP	RAL 9005	1,33
16623	110 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	22/400	PP	RAL 9005	1,85
16625	110 / 8*	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	22/300	PP	RAL 9005	2,19
16632	120 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	56	PP	RAL 9005	1,10
16635	120 / 4	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	28/350	PP	RAL 9005	1,73
16637	120 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	18/240	PP	RAL 9005	2,54
16638	120 / 8*	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	22/185	PP	RAL 9005	2,89
16641	125 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	100	PP	RAL 9005	1,10
16644	125 / 4	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	28/320	PP	RAL 9005	1,73
16646	125 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	18/220	PP	RAL 9005	3,00
16647	125 / 8*	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	18/170	PP	RAL 9005	3,58
10911	160 / 2	2 zügig doppelseitig / for 2 tubes double sided	1	PP	RAL 9005	3,12
10912	160 / 4*	4 zügig doppelseitig / for 4 tubes double sided	1	PP	RAL 9005	4,50
10913	160 / 6	6 zügig doppelseitig / for 6 tubes double sided	1	PP	RAL 9005	7,62
10914	160 / 8	8 zügig doppelseitig / for 8 tubes double sided	1	PP	RAL 9005	9,82



Werkstoff: PP (Polypropylen)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beschreibung: Durch das Verrasterungssystem sind die Abstandhalter variabel steckbar, sofern Nut und Feder vorhanden sind!

The Spacers are easily connectable by means of an incorporated click-in-system.

* inkl. Nut und Feder

* incorporated click-in-system

Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Beschreibung description	VPE Stück packing pcs	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
16616	110 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,00
16618	110 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,65
16619	110 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,85
16621	110 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,20
16631	120 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,27
16633	120 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,19
16634	120 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,54
16636	120 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	3,00
16640	125 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	1,27
16642	125 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,19
16643	125 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	2,54
16645	125 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	3,00
11006	160 / 2	2 zügig einseitig / for 2 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	3,81
11007	160 / 3	3 zügig einseitig / for 3 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	5,20
11008	160 / 4	4 zügig einseitig / for 4 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	6,47
11009	160 / 5	5 zügig einseitig / for 5 tubes one sided	1	PP	RAL 9005	7,85



Art. Nr. part no.	Abmessung dimensions	Beschreibung description	VPE Stück packing pcs	Material	Farbe colour	Preis € / Stück price € / piece
11144	160 / 3	BoehmSpacer® triple 3 zügig		PP	RAL 9005	4,62
11150	200 / 3	BoehmSpacer® triple 3 zügig		PP	RAL 9005	8,09

Werkstoff: PP (Polypropylen)

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beschreibung: Durch das Verrasterungssystem sind die Abstandhalter variabel steckbar, sofern Nut und Feder vorhanden sind!

The Spacers are easily connectable by means of an incorporated click-in-system.



KABELSCHUTZROHR plus

Böhm Kabelschutzrohr **plus** bietet maximalen Schutz vor äusseren Einflüssen.

Eine spezielle PVC-Rezeptur verleiht unserem Kabelschutzrohr plus eine extrem hohe Schlagzähigkeit sowie eine Ringsteifigkeitsklasse von SN 8 oder SN 32.

IHRE VORTEILE

- Einfache Installation durch angeformte, wasserdichte Muffe
- Passende Kabelschutzrohrbögen erhältlich
- BL-Lippendichtung oder HB-Fix Dichtung

CABLE PROTECTION PIPE **plus**

Boehm cable protection pipe **plus** offer maximum protection against external Influences and impacts. A special PVC formula gives our tube an extremely high impact strength with a ring stiffness class of SN 8 or SN 32.

YOUR ADVANTAGES

- Easy installation due to molded-on, watertight sleeve
- Matching cable protection bends available
- BL seal or HB-Fix seal

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Führung von Nieder- und Hochspannungskabel, Telekommunikationsleitungen im Bereich Hoch- und Tiefbau, in Beton und Erdreich.

AUSFÜHRUNG

Klebemuffe / Steckmuffe

6m Stangenware, KS-Bögen in allen Gradzahlen und Radien lieferbar!

Farbe: RAL 9005 / 9011

NORMEN

DIN 16873, in Anlehnung an DIN 8061 / 8062

MATERIAL

Polyvinylchlorid (PVC-U), aus 100% Neumaterial gefertigt!

EIGENSCHAFTEN

Material:

PVC-U

Dichte:

~ 1,45 g/cm²

Schlagzähigkeit:

hoch schlagzäh (bei 20° C)

Zugfestigkeit:

55 N/mm²

Zug-E-Modul:

>3.000 N/mm²

Oberflächenwiderstand:

>10¹² Ohm

Durchschlagfestigkeit:

20 KV/mm

Wärmeleitfähigkeit:

0,16 W/mK

Längenausdehnung:

0,08 mm / m*K

Einsatztemperatur:

-20 °C - +60 °C

Brandverhalten nach DIN 4102-1:

Wanddicke ≤ 3,2 mm = B1

Brandverhalten nach DIN 13501-1:

Wanddicke > 3,2 mm = B2

-

35

Anmerkung

Alle Angaben dienen zur allgemeinen Information und Grundlage. Die Daten basieren zum Teil auf Mittelwerte unserer Haupt-Rohstofflieferanten und eigenen Messungen. Die genannten Werte sind nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen, sie stellen in keinem Fall eine rechtlich verbindliche Zusicherung bezüglich der Eigenschaften unserer Produkte oder deren Eignung zur Anwendung in einem konkreten Einsatzfall dar. Für den spezifizierten Anwendungsfall empfehlen wir den Eignungsnachweis durch einen praktischen Versuch.

Das vollständige Datenblatt erhalten Sie unter www.boehmtec.com

The English version of this data sheet is available for download on our website
www.boehmtec.com

Thank you for your understanding

TECHNISCHE DATEN

PVC Kabelschutzrohr basic DIN 16873

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Führung von Nieder- und Hochspannungskabel, Telekommunikationsleitungen im Bereich Hoch- und Tiefbau, in Beton und Erdreich.

AUSFÜHRUNG

Klebemuffe / Steckmuffe

6m Stangenware

Farbe: RAL 9005 / 9011

NORMEN

DIN 16873, in Anlehnung an DIN 8061 / 8062

MATERIAL

Polyvinylchlorid (PVC-U), aus Neumaterial und Umlaufmaterial gefertigt!

EIGENSCHAFTEN

Material:

PVC-U

Dichte:

~ 1,45 g/cm²

Schlagzähigkeit:

schlagzäh (bei 20° C)

Zugfestigkeit:

50 N/mm²

Zug-E-Modul:

>2.800 N/mm²

Oberflächenwiderstand:

>10¹² Ohm

Durchschlagfestigkeit:

20 KV/mm

Wärmeleitfähigkeit:

0,16 W/mK

Längenausdehnung:

0,08 mm / m*K

Einsatztemperatur:

-20 °C - +60 °C

Brandverhalten nach DIN 4102-1:

Wanddicke ≤ 3,2 mm = B1

Brandverhalten nach DIN 13501-1:

Wanddicke > 3,2 mm = B2

-

Anmerkung

Alle Angaben dienen zur allgemeinen Information und Grundlage. Die Daten basieren zum Teil auf Mittelwerte unserer Haupt-Rohstofflieferanten und eigenen Messungen. Die genannten Werte sind nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen, sie stellen in keinem Fall eine rechtlich verbindliche Zusicherung bezüglich der Eigenschaften unserer Produkte oder deren Eignung zur Anwendung in einem konkreten Einsatzfall dar. Für den spezifizierten Anwendungsfall empfehlen wir den Eignungsnachweis durch einen praktischen Versuch.

Das vollständige Datenblatt erhalten Sie unter www.boehmtec.com

The English version of this data sheet is available for download on our website
www.boehmtec.com

Thank you for your understanding

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Führung von Nieder- und Hochspannungskabel, Telekommunikationsleitungen im Bereich Tiefbau / Erdreich.

AUSFÜHRUNG

Klebemuffe / Steckmuffe

6m Stangenware

Farbe: RAL 9005 / 9011

NORMEN

DIN 16875

MATERIAL

Polyvinylchlorid (PVC-U), aus 100% Recyclingmaterial gefertigt!

EIGENSCHAFTEN

Material:

PVC-U

Dichte:

~ 1,45 g/cm²

Schlagzähigkeit:

niedrig schlagzäh (bei 20° C)

Zugfestigkeit:

45 N/mm²

Zug-E-Modul:

>2.500 N/mm²

Oberflächenwiderstand:

>10¹² Ohm

Durchschlagfestigkeit:

20 KV/mm

Wärmeleitfähigkeit:

0,16 W/mK

Längenausdehnung:

0,08 mm / m*K

Einsatztemperatur:

-10 °C - +50 °C

Brandverhalten nach DIN 4102-1:

Wanddicke ≤ 3,2 mm = B1

Brandverhalten nach DIN 13501-1:

Wanddicke > 3,2 mm = B2

-

37

Anmerkung

Alle Angaben dienen zur allgemeinen Information und Grundlage. Die Daten basieren zum Teil auf Mittelwerte unserer Haupt-Rohstofflieferanten und eigenen Messungen. Die genannten Werte sind nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen, sie stellen in keinem Fall eine rechtlich verbindliche Zusicherung bezüglich der Eigenschaften unserer Produkte oder deren Eignung zur Anwendung in einem konkreten Einsatzfall dar. Für den spezifizierten Anwendungsfall empfehlen wir den Eignungsnachweis durch einen praktischen Versuch.

Das vollständige Datenblatt erhalten Sie unter www.boehmtec.com

The English version of this data sheet is available for download on our website
www.boehmtec.com

Thank you for your understanding

I. Allgemeines – Geltungsbereiche

1. Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten zur Verwendung im Geschäftsverkehr bezüglich Lieferungen und Leistungen für alle unsere gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen (Kunden) im In- und im Ausland
2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden in die Verträgen einbezogen durch Hinweis auf sie und / oder Übergabe oder Übersendung eines Exemplars während der Vertragsverhandlungen. Sie gelten bei wiederholten Geschäften auch für solche Verträge, bei denen nicht mehr ausdrücklich auf sie Bezug genommen wurde, wenn insoweit dem Kunden bei einem früheren Geschäft ein Exemplar der Allgemeinen Geschäftsbedingungen übergeben wurde bzw. er Gelegenheit hatte, ein solches Exemplar an sich zu nehmen.
- In Zweifelsfällen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Annahme der Ware als akzeptiert.
3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis oder Bekanntheit derselben, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird durch uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Anders lautenden Einkaufsbedingungen unserer Kunden widersprechen wir hiermit ausdrücklich.

II. Vertragsschluss

1. Unsere Angebote gelten grundsätzlich nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Die Verträge werden erst durch unsere Annahmeerklärung des Kunden, die als verbindliches Angebot angesehen wird, folgende Auftragsbestätigung wirksam.
2. Unsere Angebote sind frei bleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Angaben über Ausführung, Abmessung, Gestaltung usw. von Sonderanfertigungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Abbildungen, Maße und Gewichte in den Listen, Angeboten und Auftragsbestätigungen gelten nur annähernd. Das Maß des Üblichen nicht übersteigende Abweichungen sind zulässig.
3. Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, gelten unsere Preise ab Werk ohne Fracht, Verpackung, Zoll, Einfuhrnebenabgaben, behördlicher Untersuchung etc. und zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
4. Ändern sich nach Abgabe unseres Angebots bis zur Absendung der Auftragsbestätigung die für die Kalkulation maßgeblichen Kostenfaktoren (Personal, Material, Energie) mehr als unerheblich oder gilt seitiges vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses bis zu dem der Lieferung, so sind wir zur Weitergabe der Erhöhung der Herstellungskosten an unseren Kunden berechtigt.
5. Der Vertragsschluß und etwaige Lieferzeit- und Fristvereinbarungen erfolgen unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, daß die Nichtlieferung durch die Zulieferer nicht von uns zu vertreten ist. Ebenfalls gilt dies nicht, wenn es gelingt, rechtzeitig ein kongruentes Deckungsgeschäft mit einem anderen Zulieferer zu tätigen. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Eine etwa bereits erfolgte Gegenleistung kann auf Wunsch des Kunden zurückgestattet werden, wenn für diesen ein weiteres Zuwarthen unzumutbar ist. Die Beweislast dafür, daß eine Pflichtverletzung im Zusammenhang mit der Beschaffung der Zulieferungen von uns vertreten ist, obliegt unseren Kunden.
6. Ist kein Preis vereinbart, so gilt unser für den Liefertag gültiger Tagespreis. Ist in einem solchen Fall Lieferung frei Bestimmungsort oder frei Verwendungsstelle vereinbart, so tragen wir nur die normale Fracht bis zum Bahnfrachtknoten, das dem Empfänger am nächsten liegt, jedoch nur innerhalb des Bundesgebiets bzw. bis zu dem Besteller nächstgelegenen Grenzbahnhof in der Bundesrepublik.

III. Verpackung, Versand, Gefahrübergang

1. Wir verpacken und versenden die Ware nach unserem freien Ermessen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Die Kosten von Verpackung und Versand trägt der Kunde.
2. Abweichend von den §§ 446 und 447 BGB gehen die Leistungs- und Gegenleistungsgefahr indem Zeitpunkt der Übergabe der Ware durch uns an den Spediteur, den Frachtführer oder dienston zur Ausführung der Versendung bestimmten Personen auf den Kunden über, auch wenn es sich dabei um unseren Erfüllungsgehilfen handeln sollte. Abweichend hiervon gehen die Leistungs- und Gegenleistungsgefahr im Falle, daß der Kunde die Lieferung zu einem späteren als zu dem vereinbarten Zeitpunkt wünscht, bereits in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem wir dem Kunden die Versandbereitschaft mitteilen. Im Falle der Rücksendung hat der Kunde die Ware auf sein Risiko und seine Kosten zu verpacken und zu versenden. Gefahrübergang erfolgt in diesem Falle bei Übernahme der Ware auf unserem Betriebsgrundstück.

IV. Lieferzeit

1. Lieferfristen und -termine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich und schriftlich als verbindlich vereinbart wurden. Vereinbarte Liefertermine gelten als erfüllt, wenn wir die Ware an den Frachtführer, Transporteur oder Versender übergeben haben.
2. Ist der Lieferzeitpunkt durch eine Frist bestimmt, so beginnt diese im Zweifel mit der Absendung unserer Auftragsbestätigung.
3. Die von uns genannten Lieferfristen und Lieferzeitpunkte sind annähernd. Der Kunde kann uns nur dann verzugsbegründend zur Leistung auffordern, wenn sich die Erbringung der Leistung unangemessen lange verzögert. Unverschuldet Liefer- und Leistungsverzögerungen haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Lieferterminen nicht zur vertreten.
4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen nach freier Auswahl berechtigt.
5. Ist eine Lieferfrist nicht vereinbart (Abrufauftrag), so können wir den Käufer einen Monat nach Vertragsschluss auffordern, einen Liefertermin zu nennen. Kommt der Käufer dem nicht binnen 2 Wochen nach, so können wir binnen 2 weiteren Wochen entweder selbst einen Liefertermin bestimmen, vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
6. Ist der Verkäufer mit der Abnahme unserer Leistung in Verzug, so können wir nach Setzen einer angemessenen Nachfrist die Ware freiähig verkaufen oder versteigern lassen. Der Käufer bleibt zur Gegenleistung verpflichtet, wobei ihm der Verkaufserlös abzüglich Unkosten angerechnet wird.

V. Rügepflicht; Gewährleistung; Haftung:

1. Der Käufer hat die Ware in jedem Falle sofort bei Eintreffen auf erkennbare Beschädigungen und Mängel zu untersuchen und uns jede Beanstandung mitzuteilen sowie zusätzlich auf dem Frachtknoten vom Frachtführer bestätigen zu lassen.
2. Für Mängel der Lieferung haften wir im Falle der ordnungsgemäßen Erfüllung der Untersuchungs- und Rügepflichten aus § 377 HGB wie folgt:

(1) Sofern ein Mangel der Vertragsware vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung). Voraussetzung für unsere Mängelhaftung ist, daß es sich nicht um einen unerheblichen Mangel handelt. Sollte einer der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig sein, so sind wir zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt. Des Weiteren sind wir zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt, solange der Käufer seine Zahlungspflichten uns gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem Wert des mangelfreien Teils der erbrachten Leistung entspricht.

(2) Sollte die in Absatz 1) genannte Nacherfüllung unmöglich sein oder fehlschlagen bzw. wir uns berechtigterweise der Nacherfüllung verweigert haben, steht dem Käufer das Wahlrecht zu, entweder den Kaufpreis entsprechend herabzusetzen oder vom Vertrag nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzutreten. Dies gilt insbesondere bei von uns zu vertretender schulhafter Verzögerung oder Verweigerung der Nacherfüllung, auch dann, wenn diese zum zweiten Male mißlingt. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferung einer anderen Sache oder einer geringeren Menge als geschuldet.

(3) Soweit sich nachstehend (Absatz 4) nichts anderes ergibt, sind weitere Ansprüche des Käufers gleich aus welchen Rechtsgründen (insbesondere Schadenersatzansprüche aus Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten, unerlaubter Handlung sowie sonstiger deliktschärfender Haftung und Ansprüche auf Aufwendungserstattung mit Ausnahme desjenigen nach § 439 Abs. II BGB) ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Schäden an anderen Gegenständen als am Vertragsgegenstand sowie für Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns.

(4) Der in Absatz (3) geregelte Haftungsausschluß gilt nicht für von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen zu vertretenden Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, soweit diese Schäden auf schulhaften Verletzungen beruhen. Der Haftungsausschluß gilt ebenfalls nicht für unsere Haftung für sonstige Schäden, die auf von uns oder unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Pflichtverletzungen beruhen.

Sollte von uns schulhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine „Kardinalspflicht“ schulhaft verletzt werden, ist die Haftung ebenfalls nicht ausgeschlossen, sondern auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schäden begrenzt.

Der Haftungsausschluß gilt ebenfalls nicht in den Fällen, in denen wir nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstands für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen haften. Er gilt auch nicht bei Übernahme einer Garantie und bei Zuschreibung einer Eigenschaft, falls ein gerade davon umfaßter Mangel unsere Haftung auslöst. Eine Garantie oder Zuschreibung im Sinne einer Haftungsverschärfung oder Übernahme einer besonderen Einstandsverpflichtung gilt nur dann als von uns abgegeben, wenn der Begriff Garantie oder Zuschreibung ausdrücklich genannt wird. Für den Fall des Aufwendungserstattung gilt Vorstehendes entsprechend.

(5) Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden aus nachfolgenden Gründen: Ungeeigneter Umgang mit oder unsachgemäße Verwendung unserer Produkte, fehlerhafte Montage durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeignete Baugrund, Austauschwerkstoffe, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse (sofern sie nicht von uns zu vertreten sind), unsachgemäße und ohne vorherige Genehmigung durch uns erfolgte Nutzungen, Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten seitens des Kunden oder Dritter am Vertragsgegenstand. Die Aufzählung ist nicht abschließend.

(6) Der Anspruch auf Nacherfüllung verjährt in einem Jahr nach Ablieferung der Kaufsache. Die Ansprüche auf Minderung und die Ausübung eines Rücktrittsrechts sind ausgeschlossen, soweit der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist.

Der Käufer kann im Falle des Satzes 3 die Zahlung des Kaufpreises insoweit verweigern, als er aufgrund des Rücktritts oder der Minderung dazu berechtigt sein würde.

(7) Ansprüche aus Herstellerregelung bleiben durch diesen Abschnitt unberührt.

3. Wenn durch unser Verschulden der gelieferte Gegenstand vom Kunden infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluß liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen Nebenpflichten (insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes) nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gilt unter Ausschluß weiterer Ansprüche des Kunden die oben unter Ziffer 2. getroffenen Regelungen entsprechend.

4. Die nachstehenden Regelungen gelten für Pflichtverletzungen außerhalb der Sachmängelhaftung und sollen das gesetzliche Rücktrittsrecht weder ausschließen noch beschränken. Ebenso sollen uns zustehende gesetzliche oder vertragliche Rechte und Ansprüche weder ausgeschlossen noch beschränkt werden.

(1) Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die gesamte Leistung endgültig unmöglich wird; das selbst gilt bei Unvermögen. Der Kunde kann auch dann vom ganzen Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach durch unser Vertreten unmöglich wird und er an der Teilleistung kein Interesse hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Kunde die Gegenleistung entsprechend mindern; das Rücktrittsrecht gilt nicht bei unerheblicher Pflichtverletzung durch uns.

(2) Liegt eine von uns zu vertretene Leistungsverzögerung vor und gewährt uns der Kunde nach Verzugsbegründung eine angemessene Frist zur Leistung und wird diese Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Bei teilweisen Leistungsverzug gilt Absatz (1) Satz 2 entsprechend. Wird vor der Auslieferung vom Kunden in irgendeinem Punkt eine andere Ausführung des Liefergegenstandes gefordert, so wird der Lauf der Lieferfrist bis zum Tage der Verständigung über die Ausführung unterbrochen und um die für die anderweitige Ausführung erforderliche Zeit verlängert.

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Kunde für den Umstand, der ihn zum Rücktritt berechtigt, allein oder weit überwiegend verantwortlich ist bzw. wenn der von uns zu vertretende zusätzliche Umstand erst zum Zeitpunkt nach Eintritt des Annahmeverzuges des Gläubigers eintritt. Im Falle der Unmöglichkeit behalten wir in den vorgenannten Fällen unseren Anspruch auf die Gegenleistung nach Maßgabe des § 326 Abs. II BGB.

(4) Weitere Ansprüche des Kunden gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere aus Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten, Verzug, und Möglichkeit, unerlaubter Handlung) sind ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Schäden außerhalb der Kaufsache sowie für Ansprüche auf Ersatz entgangenen Gewinns; erfaßt sind insbesondere Ansprüche, die nicht aus der Mängelhaftigkeit der Kaufsache resultieren.

Dies gilt nicht, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen die Schadensursache durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt haben. Dies gilt auch nicht, soweit wir schulhaft Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit verursacht haben. Ebenso wenig wird die Haftung im Falle der Übernahme einer Garantie ausgeschlossen, soweit eine gerade davon umfaßte Pflichtverletzung unsere Haftung auslöst. Sofern schulhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine Kardinalspflicht von uns verletzt wird, ist die Haftung nicht ausgeschlossen, sondern auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schäden begrenzt.

Eine Garantie oder Zuschreibung im Sinne einer Haftungsverschärfung oder Übernahme einer besonderen Einstellungsverpflichtung gilt von uns nur als abgegeben, wenn die Begriffe Garantie oder Zuschreibung ausdrücklich schriftlich genannt wurden.

5. Der Kunde muß offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen. Andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen bei offensichtlichen Mängeln der Sache ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

6. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich hierbei auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

7. Als Beschaffenheit der Ware gilt nur unser Produktbeschreibung als vereinbart, es sei denn, es gibt ausdrücklich vereinbarte spezifische Abweichungen von der gültigen Produktbeschreibung. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

VI. Vergütung

1. Unsere Rechnungen sind im Zweifel in € spesen- und kostenfrei auf den angegebenen Konten zu begleichen.

2. Unsere Rechnungen sind sofort, anderenfalls innerhalb des schriftlich vereinbarten oder auf der Rechnung gewährten Zahlungsziels in bar zur Zahlung fällig. Ein Skonto muß schriftlich vereinbart sein und gilt nur als gewährt, wenn das Zahlungsziel durch Zahlungseingang auf unserem Konto eingehalten wird.

3. Die Annahme von Schecks und Wechseln liegt in unserem freien Ermessen. Andere als rediskontfähige Wechsel werden von uns keinesfalls angenommen. Die Annahme von Wechseln und Schecks gilt erfüllungshalber.

4. Ist in dem Vertrag eine längere Lieferfrist als 6 Wochen vereinbart oder entstehen Leistungsstörungen, die eine Auslieferung der Ware ohne unser Verschulden um mehr als 6 Wochen verzögern, können damit im Zusammenhang stehende unvorhergesehene Mehraufwendungen und Kosten erhöhung, auch Beschaffungskostenerhöhungen gegen entsprechenden Nachweis aufgeschlagen werden.

5. Eine nachträgliche Herabsetzung der Bestellmenge oder eine nachträgliche Herabsetzung der Stückzahl bei vereinbarten Teillieferung sowie die Verringerung vereinbarter Abrufe durch den Kunden ist im Hinblick auf die Auswirkung auf die vereinbarte Vergütung nicht zulässig. Sollten wir uns im Einzelfall mit einer entsprechenden Änderung einverstanden erklären, sind wir zur Anpassung der Preise unter Berücksichtigung der Fixkosten- und Anlaufkostenerhöhung berechtigt.

6. Gerät der Kunde mit einer fälligen Zahlung in Verzug oder werden uns nachträglich Umstände bekannt, aus denen sich objektiv eine Verschlechterung der Bonitätsabschätzung des Kunden ergeben, können die Forderungen abweichend von den obigen und auch von den vertraglichen Zahlungsbedingungen sofort fällig gestellt werden. Zur weiteren Lieferung sind wir in diesem Falle nur verpflichtet, wenn der Kunde Vorauszahlung leistet oder taugliche Sicherheit anbietet. Die Geltendmachung weiterer Rechte bleibt vorbehalten.

7. Der Kunde kann mit einer ihm zustehenden Gegenforderung nur dann aufrechnen, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden.

8. Die Vergütung ist im vollem Umfang bei Lieferung bzw. Abnahme fällig. Der Kunde kommt ohne das Erfordernis einer weiteren Erklärung durch uns 10 Tage nach Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Kunden ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, die Lieferung ist offensichtlich mangelhaft bzw. dem Kunden steht offensichtlich ein Recht zur Verweigerung der Abnahme der Lieferung zu; in einem solchen Fall ist der Kunde nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbehaltene Betrag im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und zu den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere der Mängelbeseitigung) steht.

Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der mit den Mängeln behafteten Lieferung steht. Im übrigen ist der Kunde nur zur Zurückbehaltung berechtigt, wenn der Gegenanspruch aus dem selben Vertragsverhältnis resultiert.

9. Gerät der Kunde mit fälligen Zahlungen oder mit vereinbarten Teilzahlungen bzw. Ratenzahlungen in Verzug, wird ein Wechsel oder ein Scheck nicht angenommen bzw. eingelöst oder entfällt eine Sicherheit bzw. wird diese unsicher, sind wir berechtigt, sofort sämtliche gegenüber dem Kunden und seinen Tochterfirmen bestehenden Forderungen fällig zu stellen. Bis zur Begleichung der fälligen Zahlungen stehen dem Kunden aus den abgeschlossenen Verträgen keine Ansprüche mehr zu. Schließlich können wir im Falle des Zahlungsverzuges oder anderer Pflichtverletzungen des Kunden auch ohne weitere Erklärung unsere Rechte aus dem vereinbarten Eigentumsvorbehalt geltend machen. Eine vorherige Rücktrittserklärung ist nicht erforderlich.

VII. Höhere Gewalt

Ereignisse höherer Gewalt, Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen und sonstige unvorhergesehene Umstände, die die Lieferung bzw. Vertragserfüllung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z. B. Feuer, Maschinendefekte, Rohstoff- oder Energemangel, Währungs-, handelspolitische oder sonstige hoheitliche Maßnahmen, Behinderung der Verkehrswege etc.) wobei unbeachtlich ist, ob diese Behinderungen primär uns oder unsere Zulieferer treffen, geben uns das Recht, vereinbarte Lieferfristen um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit zu verlängern. Für den Fall des Eintrittes eines solchen unvorhergesehenen Ereignisses wird, sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt des Vertrages unter zugrundeliegenden Leistungen erheblich verändern, der Vertrag nachträglich angepaßt. Soweit ein Festhalten an einem ggf. angepassten Vertrag wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht beiden Parteien das Recht zu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Schadenersatz sind ausgeschlossen.

VIII. Konstruktionsänderungen, Patente und Geheimhaltung

1. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen, die das Maß des üblichen nicht übersteigen. Wir sind nicht verpflichtet, derartige Änderungen an bereits ausgelieferten, produzierten oder bestellten Waren vorzunehmen.

2. Sofern wir patentgeschützte Ware vertreiben, stellen wir den Kunden aus einer Inanspruchnahme durch Dritte dann frei, wenn der Kunde etwa erforderliche Rechtsstreitigkeiten nach unserer Anweisung führt.

3. Die dem Kunden im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung unterbreiteten Informationen sind vertraulich zu behandeln. Etwaige Unterlagen und Muster hat er aufzubewahren und auf Anforderung auf seine Kosten zurückzusenden.

4. Der Käufer stellt uns von Ansprüchen Dritter frei, sofern wir Waren herstellen, die wir nach Zeichnung und Modellen, Mustern oder Teilen des Käufers hergestellt haben.

IX. Eigentumsvorbehalt und Sicherungsabtretung

1. Bis zur Erfüllung sämtlicher unserer Forderungen einschließlich sämtlicher Saldforderungen aus Kontokorrent, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder künftig zustehen, werden uns vom Kunden als Sicherheiten der Eigentumsvorbehalt an unserer gelieferten Vertragsware gewährt; des Weiteren tritt uns der Kunde zur Sicherheit sämtliche ihm zustehenden Ansprüche aus der Weiterveräußerung oder der Verarbeitung unserer Vertragsware nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ab. Die Sicherheiten werden zur Absicherung sämtlicher Forderungen sowie der mit der Verwertung entstehenden Kosten und Aufwendungen gewährt.

2. Bei Pflichtverletzungen des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir auch ohne vorherige Fristsetzung und ohne vorherigen Vertragsrücktritt zur Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde ist zur sofortigen Herausgabe verpflichtet. In unserem Herausgabeverlangen bezüglich des Liefergegenstandes liegt keine Rücktrittserklärung, es sei denn, diese wird ausdrücklich erklärt. Gleichermaßen gilt bei berechtigten Anlässen zum Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden (z.B. Insolvenzantrag, anderweitig bekannt gewordene Zahlungsstöcke). Zum Zwecke der Ausübung des Eigentumsvorbehaltes dürfen wir die Grundstücke und Räume des Kunden oder Dritter betreten, in denen die Vorbehaltsware lagert und die Vorbehaltsware in Besitz nehmen. Die mit der Ausübung des Eigentumsvorbehaltes entstehenden Kosten trägt der Kunde. Nach vorheriger Androhung und Beachtung einer einwöchigen Wartezeit sind wir zum freihändigen Verkauf oder zum freihändigen Versteigerung der Ware berechtigt. Erfüllung tritt in Höhe des Verkaufserlöses abzüglich der Kosten ein. Weitere Ansprüche unsererseits bleiben vorbehalten.

3. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern, wenn er sich seinerseits das Eigentum daran vorbehält. Zur Verpfändung oder zur Sicherungsübereignung ist er nicht berechtigt. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegenüber einem Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Die Abtretung erstreckt sich auch auf aus anderem Rechtsgrund im Zusammenhang mit der Verwertung unserer Ware entstandene oder entstehende Forderungen (Versicherung, unerlaubte Handlung, Ersatzleistung, Stellvertretendes Commodum) einschließlich Mehrwertsteuer und einschließlich aller Nebenforderungen. Für den Fall, daß die weiterveräußerte Vorbehaltsware nur in Miteigentum des Kunden steht, erfolgt die hiermit vollzogene Abtretung nur bezüglich des Teils der Forderung aus dem Weiterverkauf, der der Höhe des Wertes des Miteigentumsanteils des Kunden entspricht. Wir sind jederzeit zur Offenlegung der Sicherungsabtretung berechtigt. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt, in Verzug gerät oder Anlaß zu berechtigten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers bestehen (z.B. Insolvenzantrag, anderweitig bekannt gewordene Zahlungsstöcke). In diesen Fällen sind wir zum sofortigen Widerruf der Einzugsermächtigung befugt. Der Kunde hat uns unverzüglich die Schuldner der abgetretenen Forderungen einschließlich Schuldneradressen und die für diese Forderungen bestehenden Sicherheiten mitzuteilen sowie alle relevanten Unterlagen auszuhändigen, insbesondere Kundenwechsel, Schecks oder andere Zahlungsmittel zu übergeben.

4. Der Kunde verpflichtet sich, die Ware pflichtig zu behandeln, ordnungsgemäß zu lagern und alles Zumutbare zu tun, daß es nicht zu einem Verderb, einer Beschädigung oder einer Verringerung der Ware bzw. des Warenwertes kommt. Sämtliche erforderliche Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Qualität der Ware erfolgen auf Kosten des Kunden. Der Kunde bewahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns auf und hält sie ausreichend versichert.

5. Der Kunde ist verpflichtet, uns jeden Zugriff Dritter auf die Ware oder auf die an uns abgetretenen Forderungen unverzüglich mitzuteilen. Gleichermaßen gilt für Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware sowie eine etwaige Verbringung der Ware an einen anderen Ort sowie einen Wohnsitzwechsel des Schuldners sowie sonstige für unsere Absicherung relevante Daten unverzüglich mitzuteilen.

Eigentumsvorbehalt und Sicherungsabtretung sind in der Weise auflösend bedingt, daß mit vollständiger Erfüllung unserer Forderungen das Eigentum an der Vorbehaltsware bzw. die Inhaberschaft an den abgetretenen Forderungen ohne weitere Erklärung auf den Kunden übergehen.

6. Eine etwaige Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Das selbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist. Die aus Verarbeitung oder Vermischung entstehenden Entgeltforderungen des Kunden gegen Dritte gelten entsprechend den Bestimmungen in Ziffer 3. an uns abgetreten.

X. Schlußbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Gerichtsstand ist Hof a.d.Saale.

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlich der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Das selbe gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalte im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam seien oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksamen Regelungen sollen durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Sinn und Erfolg dem der unwirksamen am nächsten kommt.

SALES TEAM



Angela Frank
Verkauf

frank@boehmtec.com
Tel. +49 (0) 9285 953-52




Michaela Lautenbacher
Verkauf

lautenbacher@boehmtec.com
Tel. +49 (0) 9285 953-19



Esther Neumann
Verkauf

neumann@boehmtec.com
Tel. +49 (0) 9285 953-38



GESCHÄFTSLEITUNG



Peter Söll
Geschäftsführer / CEO

soell@boehmtec.com
Tel. +49 (0) 9285 953-0



Carsten Strößner
Geschäftsführer / CEO

stroessner@boehmtec.com
Tel. +49 (0) 9285 953-30

Nationale Lieferbedingungen:

Lieferung ab Werk, ab einem Nettoauftragswert von 3.000,- € pro Einzelleiherung und Abladestelle „frei Haus“, unter 250,- € Nettoauftragswert berechnen wir 10,- € Mindestmengenzuschlag.

Es gelten ausschließlich unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“

International delivery conditions by arrangement